



இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசுக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை

1481 ஆம் இலக்கம் - 2007 ஆம் ஆண்டு சனவரி மாதம் 19 ஆந் திகதி வெள்ளிக்கிழமை

(அரசாங்கத்தின் அதிகாரத்துடன் பிரசரிக்கப்பட்டது)

பகுதி I : தொகுதி (IIஆ) - விளம்பரங்கள் உத்தியோகத் தொடர்பற்ற அறிவித்தல்கள்

இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசுக் குடியரசின் வர்த்தமானியில் விளம்பரப்படுத்தப்படும் அரசு சேவை நியமனங்களுக்கு ஏற்படைத்தாகும் பொது நிபந்தனைகளும் பரிசொர்த்திகள் கவனிக்க வேண்டிய விதிகளும் அறிவுறுத்தல்களும் மேற்படி வர்த்தமானியில் பார்க்கவும்

அட்டர்ணி தத்துவபத்திரம் இருத்துச் செய்தல்
கொழும்பு 5, அலிபேங்க் வீதியில் 01 ஆம் இலக்கத்தில் வசித்து தற்சமயம் ஜக்கிய இராச்சியத்தில் சர்ரெயில் கிரோசால்பில் வெள்ளை மானிகை வீதியில் 248 ஆம் இலக்கத்தில் வசிக்கும் சாமுவேல் விவிந்திரா இளையதம்பியாகிய நான் 1998.02.13 ஆந் திகதியில் 1210 ஆம் இலக்கத்தில் பதிவேன் இங்கிலாந்து நகரின் பிரசித்த நொத்தாரிசு பெஸில் பிரவீணியஸால் 1997.12.01 ஆந் திகதி அத்தாட்சிப்

படுத்தப்பட்ட அட்டர்ணி தத்துவபத்திரம் 1998.05.06 ஆந் திகதி 03321 ஆம் இலக்கத்தில் பதிவான ஏ. ஜி. வீரவர்தன் பிரசித்த நொத்தாரிசால் 1998.03.23 ஆந் திகதி அத்தாட்சி செய்த 401 ஆம் இலக்கம் கொண்ட அட்டர்ணி தத்துவ மூலமாகவும் என்னால் நுகேடையைல் உள்ள சமன் மாவத்தையில் 151/6 ஆம் இலக்கத்தில் வசிக்கும் ரெஜினோல்ட் பெரேரா விக்கிரமாராச்சி என்பவரை எனது சட்டப்படியான அட்டர்ணித்துவக்காரராக நியமித்திருந்த அட்டர்ணி

தத்துவப் பத்திரிகைகளை செல்லுபடியாகாதெனவும், அவைகளை 2006.12.27 ஆந் திகதியிலிருந்து செய்வதுடன் அழித்தும் விட்டேன் என இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசுக் குடியரசுக்கும் சகல இலங்கை பொது மக்களுக்கும் இதன் மூலம் அறியத்தகுமிகிறன.

சாமுவேல் விவிந்திரா இளையதம்பி.

1-327

வரையறுக்கப்பட்ட செலான் வங்கி - அநுராதபுரக் கிளை

1990 ஆம் ஆண்டின் 4 ஆம் இலக்க சட்டத்தின் வங்கிகளினால் வழங்கப்பட்ட கடன்கள் அறிவிடுதல் (விசேட சட்டம்) 4 ஆம் பிரிவு

வசிப்பிடத்திற்கு விவசாயத்திற்கு பொருத்தமான சொத்து ஏலவிற்பனை

அநுராதபுரம் யாழ்ப்பான சந்திக்கு மிகவும் கிட்டிய யாழ்ப்பான பெருந்தெருபுக்கு அன்மித்த மான்கடவுல தீராமத்தில் “மான்கடவுல ஹேன் (மேல்)” எனும் காணியில் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட கடன்களித்துண்டும் அத்துடன் இதனுள்ளடக்கும் வீட்டுக் கட்டிடமும் பிரிச்செய்கை மற்றும் சகலதுமாகும். இது 172.70 பேர்ச்சஸ் பரப்பளவானதாகும்.

இவ்வாதனம் அநுராதபுரத்தைச் சேர்ந்த குணரதன் ஹெட்டி ஆர்ச்சிகே அபோலா மற்றும் குணரதன் ஹெட்டி ஆர்ச்சிகே சூபா இந்ராயி ஆகியோர் கடப்பாடுடையவர்களாக வழங்கப்பட்ட கடன் வசதிகளுக்காக வரையறுக்கப்பட்ட செலான் வங்கியினால் பெறப்பட்ட ஆகனம்)

இவ்வாதனம் 07.02.2007 ஆந் திகதி மு. ப. 10.00 மணிக்கு அதே இடத்தில் என்னால் பகிரங்க ஏலத்தில் விற்பனை செய்யப்படும்.

தீர்மானம் பற்றிய அறிவித்தலுக்கு, 15.11.2002 ஆந் திகதிய அரசாங்க வர்த்தமானியையும் விற்பனை பற்றிய அறிவித்தலுக்கு 06.11.2002 ஆந் திகதிய “தினமின்”, “டெய்வி நியஸ்” மற்றும் “தினகரன்” ஆகிய பத்திரிகைகளையும் பார்க்கவும்.

ஆதன்தை வந்தடைதல்-அநுராதபுர நகர மத்தியிலிருந்து யாழ்ப்பான பெருந்தெருவில் யாழ்ப்பான சந்தியைக் கடந்து சுமார் 4 கிலோ மீற்றர் தூரம் 5/2 வாய்க்கால் பாலத்தின் அருகில் கால்படை கடில் முன்னாலுள்ள பாதையின் இடபக்கமாக இவ்வாதனம் அமைந்துள்ளது.

கொடுப்பனவு முறை-விற்பனை தீர்க்கப்பட்டவுடன் கொள்முதல் செய்தவரினால் கீழ்க்காணும் விதத்தில் கொடுப்பனவுகள் செய்யப்படல் வேண்டும்:-

கொள்முதல் விலையில் 10%, உள்நாட்டு வரி 1%, ஏலவிற்பனையாளர் கட்டணம் 2 1/2%, நொத்தாரிசு விலையில் ரூ. 2,000, இலைகிதர் மற்றும் கூப்பிடுவோர் கட்டணம் ரூ. 500, சகலபகிரங்கப்படுத்தல் செலவு, கொள்முதலில் மிகுதி 90% விற்பனை நாளிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் வரையறுக்கப்பட்ட தேசிய அபிவிருத்தி வங்கியில் செலுத்தப்படுதல் வேண்டும்.

உரித்தானம் மற்றும் விபரங்களை அறிவுதற்கு, “பிரதான முகாமையாளர் (சட்டம்), வரையறுக்கப்பட்ட செலான் வங்கி. செவிங்கோ செலான் டவர் ஸ் கட்டிடம், இல. 90, காலி வீதி, கொழும்பு 03” உடன் தொடர்பு கொள்ளவும்.

தொலைபேசி இல. : 011-4701291, 011-4701275, 011-2456258, 077-7736452.

ஜ. டபிள்யூ. ஜயகுரிய,
நீதிமன்றங்கள் மற்றும் வர்த்தக வங்கிகளினால் உத்தரவாதம் பெற்ற ஏலவிற்பனையாளர்.
இல. 432/1, மவுன்ட் பிலசன்ட் கார்ட்டன்ஸ்,

போலவத்த ரோட்,
ஹர்ஸல்கல்,
கண்டி.

தொலைபேசி இல. : 081-2211025, 071-4755974, 071-4213497, 071-2755974
பெக்ஸ் இல. : 081-2211025.
11-302/ 2

வரையறுக்கப்பட்ட தேசிய அபிவிருத்தி வங்கி - அநுராதபுரக் கிளை

1990 ஆம் ஆண்டின் 4 ஆம் இலக்க சட்டத்தின் வங்கிகளினால் வழங்கப்பட்ட கடன்கள் அறிவிடுதல் (விசேட சட்டம்) 4 ஆம் பிரிவின்கீழ் விற்பனை

குடியிருப்பதற்கு சகல வசதிகளை கொண்ட ஆதனம் ஏலவிற்பனை

(அநுராதபுரம் நாச்சியார் தீவு எல்லைக்குட்பட்ட மகரத்மலே ஊரிலுள்ள ‘மகரத்மலேகேலே’ எனும் இடத்தின் பிரித்த பகுதி சகவதுமாக இதன் பரப்பளவு 16.3 பேர்ச்சஸ் ஆகும். இந்த ஆதனம் அநுராதபுரம் தகய்யாகம் பார்ம் சொப் எனும் பெயரின் கீழ் வியாபாரம் ஒன்றை நடாத்திச் செல்லும் சமாகோன் முதியன்சலாகே நிறைவேல் தீவாநாயக (கடன் அறிவிடுதல்) வரையறுக்கப்பட்ட தேசிய அபிவிருத்தி வங்கியினால் பெறப்பட்ட கடன் வசதிகளுக்காக வங்கியில் சுடுவைக்கப்பட்டுள்ளது.)

மேலே குறிப்பிடப்பட்ட ஆதனம் 2007.02.07 ஆந் திகதி மு. ப. 11.30 மணிக்கு அதே இடத்தில் என்னால் பகிரங்கத்தில் ஏலவிற்பனை செய்யப்படும்.

தீர்மானம் பற்றிய அறிவித்தலுக்கு, 2006.12.29 ஆந் திகதிய அரசாங்க வர்த்தமானியையும் 2006.12.15 ஆந் திகதிய “திவயின்”, “தீவைன்ட்” மற்றும் “தினகரன்” ஆகிய பத்திரிகைகளையும் பார்க்கவும்.

ஆதன்தை வந்தடைதல்-அநுராதபுர நகரத்திலிருந்து பிரதான வீதியினாக தகம்பாகம் சந்தியைக் கடந்து சுமார் 200 செல்லும் போது வலது பக்கத்திற்கு திரும்பி 1 கி. மீ. மட்டும் செல்லும்போது அந்த ஆதனம் இந்தப் பாதையின் வலது பக்கத்தில் உள்ளது.

தொலைபேசி இல. : 081-2211025, 071-4755974, 071-4213497, 071-2755974
பெக்ஸ் இல. : 081-2211025.
1-302/ 3

கொடுப்பனவு முறை- விற்பனை தீர்க்கப்பட்டவுடன் கொள்முதல் செய்தவரினால் கீழ்க்காணும் விதத்தில் கொடுப்பனவுகள் ரொக்கப் பணமாக செய்யப்படவே வேண்டும் :-

கொள்முதல் விலையில் 10%, உள்நாட்டு வரி 1%, ஏலவிற்பனையாளர் கட்டணம் 2 1/2%, நொத்தாரிசு விலையில் ரூ. 2,000, இலைகிதர் மற்றும் கூப்பிடுவோர் கட்டணம் ரூ. 500, சகலபகிரங்கப்படுத்தல் செலவு, கொள்முதலில் மிகுதி 90% விற்பனை நாளிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் வரையறுக்கப்பட்ட தேசிய அபிவிருத்தி வங்கியில் செலுத்தப்படுதல் வேண்டும்.

உரித்தானம் மற்றும் விபரங்களை அறிவுதற்கு, “பிரதான முகாமையாளர் (சட்டம்) வரையறுக்கப்பட்ட தேசிய அபிவிருத்தி வங்கி. இல. 40, நவம் மாவத்தை, கொழும்பு 02” தொடர்பு கொள்ளவும்.

ஜ. டபிள்யூ. ஜயகுரிய,
நீதிமன்றங்கள் மற்றும் வர்த்தக வங்கிகளினால் உத்தரவாதம் பெற்ற ஏலவிற்பனையாளர்.

இல. 83/க, போமலுவ பாதை, வட்டப்புலு, கண்டி.

தொலைபேசி இல. : 081-2211025, 071-4755974, 071-2755974
பெக்ஸ் இல. : 081-2211025.

வரையறுக்கப்பட்ட செலான் வங்கி - செவிங்கோ ஹவுஸ் கிளை

1990 ஆம் ஆண்டின் 4 ஆம் இலக்க சட்டத்தின் வங்கிகளினால் வழங்கப்பட்ட கடன்கள் அறவிடதல் (விசேட சட்டம்) 4 ஆம் பிரிவின்கீழ் விற்பனை

கலப்பட உற்பத்தி (கஜா மற்றும் மாங்காய்) உட்பட பெறுமதிமிக்க உற்பத்தி செய்யும் ஆதனம் ஏலவிற்பனை

ஆனமூலு பிரதேச செப பரப்பாவுக்குள் பங்கதெனிய ஆனமூலு பள்ளத்தாக்கினாடாக) பிரதான பாதையின் ஒப்பேன நாகவெல வேலகம் கிராமத்திலுள்ள F.V.P. 1831 இன்னும் F.V.P. 1832 பகுதி இலக்கம் 5 2 மற்றும் 5 3 குசு சமீ

மொன்றில் விசேடமாகவும் ஏகமனதாகவும் பின்வருமாறு தீர்மானிக்கப்பட்டது :-

"மொஹாமட் நிஸார் நூர் தீன் நிஃபாரி என் போர் கடப்பாடுடையவர்களாக ஹட்டன் நஷனல் வங்கி விமிட்டெட் சார்பில் கொழும்பு பிரசித்த நொத்தாரிசு ஆர். டி. அல்வஸ் என்பவரால் அத்தாட்சிப்படுத்தப்பட்ட 2004, மாசுக் 25 ஆந் திகதிய 1080 ஆம் இலக்க முறிந்து வருமதியான கொடுப்பனவில் தவணை தவறியுள்ளாராதலாலும், அத்துடன் 2006, ஒக்து 17 ஆந் திகதியன்று உள்ளவாறாக ஹட்டன் நஷனல் வங்கி விமிட்டெட் தாபனத்துக்குச் சொல்லப்பட்ட முற மீது பதினாலு இலட்சத்து அறுபத்தையாயிரத்து நூற்றெட்டாண்ணாற்றிநாலு ரூபா அறுபத்தி மூன்று சதம் (ரூ. 14,65,194.63) கொண்ட பணத்தொகையொன்று தற்போது வருமதியாகவும் சேருமதியாகவும் உள்ளதாலாலும், ஹட்டன் நஷனல் வங்கி விமிட்டெட் பணிப்பாளர்கள் சபையானது, 1990 ஆம் அண்டின் 4 ஆம் இலக்க வங்கிகளினால் கடன்கள் அறவிடப்பட்ட (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டத்தினால் கடன்கள் அறவிடப்பட்டதுக்குக் கீழ் இதற்கான அட்வானதைகளில் முழுமையாக விபரிக்கப்பட்டனவும் சொல்லப்பட்ட 1080 ஆம் இலக்க முறிகள் மூலம் ஹட்டன் நஷனல் வங்கி விமிட்டெட் தாபனத்துக்கு ஈடுவைக்கப்பட்டனவுமான ஆதனமும் வளவுகளும் சொல்லப்பட்ட ரூபா 14,65,194.63 பணத்தொகையை 2006, ஒக்து 18 ஆந் திகதியிலிருந்து விற்பனை தீக்கிவரை அதன் மீதான மேலும் விளம்பரச் செலவுகள் மற்றும் உறுப்பட்ட வேறு இறுப்பனவுகள் ஆகியவற்றுடனும் சேர்த்து (பெறப்பட்ட கொடுப்பனவுகள் எவ்வும் இருந்தால் அவற்றைக் கழித்து) அறவிடுவதற்காகக் கொழும்பு உரிமை பெற்ற ஏவிற்பனைக்காரர் ஆர். எஸ். மஹாநாம என்பவரால் பகிரங்க எலம் மூலம் விற்பனை செய்யப்படல் வேண்டுமென இத்தால் தீர்மானிக்கிறது."

அட்டவணை

சப்பிரகுமுவ மாகாணம், இரத்தினவிரி மாவட்டம், மெத்தோரையின் ஹூலைட்டப்பற்றுவில் எல்லைப்பொல கிராமத்தில் அமைந்துள்ளதும் "கல்கொறட்டுவேறேன (பாகம்)" என அழைக்கப்படுவதுமான காணியின் உரிமை பெற்ற நிலஅளவையாளர் ஏ. ரத்தினம் என்பவரால் தயாரிக்கப்பட்ட 04.12.2003 ஆந் திகதிய 2078/03 ஆம் இலக்க வரைபடத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளதும் காணித்துண்டு ஏன் அடையாள மிடப்பட்ட துமான அப்பிரிக்கப்பட்ட மற்றும் வரையறுக்கப்பட்ட காணித்துண்டு மூழுவதும் அதிலுள்ள கட்டிடங்கள் மற்றும் கூடும் வேற்கூட அத்துடன் அச்சொல்லப்பட்ட காணித்துண்டு A இன் எல்லைகள்- வடக்கு : அதே காணியின் எம். ஸ்ட். எம். கல்லீர் என்பவரால் உரிமை கோரப்படும் பாகம் ; கிழக்கு : அதே காணியின் எம். ஸ்ட். எம். இஸ்மயில் என்பவரால் உரிமை கோரப்படும் பாகம் ; தெற்கு : வீதி : மேற்கு : அதே காணியின் எம். எஸ். அவி மற்றும் எம். ஸ்ட். எம். கல்லீர் என்பவர்களும் உரிமை கோரப்படும் காணி. அத்துடன் சொல்லப்பட்ட 2008/03 ஆம் இலக்க வரைபடத்தின் பிரகாரம் முப்பத்தேழு தசம் ஜன்து பேர்ச்சுகள் (ஓ.ர். 0.நா. 37.5) விஸ்தீரணம் கொண்டதுமான காணி.

பணிப்பாளர்கள் சபையின் கட்டளைப்படி,

இந்திராணி குணசேகர,

பி. பொ. மு. (சட்டம்)/சபைச் செயலாளர்.

1-324/3

ஹட்டன் நஷனல் வங்கி விமிட்டெட்

1990 ஆம் அண்டின் 4 ஆம் இலக்க வங்கிகளினால் கடன்கள் அறவிடப்படல் (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டத்தின் 4 ஆம் பிரிவின் கிழ் ஹட்டன் நஷனல் வங்கி விமிட்டெட் பணிப்பாளர்கள்

சபையினால் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம் பம்பலப்பிடி கிளை)-ஜயமான் மொஹாட்டுகே டொன் தீப்தி சிரி ஜயமான்

ஹட்டன் நஷனல் வங்கி விமிட்டெட் பணிப்பாளர்கள் சபையால் 2006, திசெம்பர் 07 ஆந் திகதியன்று நடாத்தப்பட்ட கூட்டமொன்றில் விசேடமாகவும் ஏகமனதாகவும் பின்வருமாறு தீர்மானிக்கப்பட்டது :-

"ஜயமான் மொஹாட்டுகே டொன் தீப்தி சிரி ஜயமான் என் போர் கடப்பாடுடையவர்களாக ஹட்டன் நஷனல் வங்கி

வரையறுக்கப்பட்ட செலான் வங்கி

1990 ஆம் அண்டின் 4 ஆம் இலக்க வங்கிகளால் வழங்கப்பட்ட கடன்கள் அறவிடப்படல் (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டத்தின் 4 ஆம் பிரிவின் கிழ் ஹட்டன் நஷனல் வங்கி விமிட்டெட் பணிப்பாளர்கள்

சபையினால் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம் பம்பலப்பிடி கிளை)

1990 ஆம் அண்டின் 4 ஆம் இலக்க வங்கிகளால் வழங்கப்பட்ட கடன்கள் அறவிடுகல் (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டத்தின் 8 ஆம் பிரிவின் கிழ் வரையறுக்கப்பட்ட செலான் வங்கியின் பணிப்பாளர் சபையினால் 2006 ஆம் அண்டு திசெம்பர் மாதம் 06 ஆந் திகதி நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பின்வருமாறு விசேடமாகவும் ஏகமனதாகவும் தீர்மானிக்கப்பட்டது :-

"ஜயமான் மொஹாட்டுகே டொன் தீப்தி சிரி ஜயமான் என் போர் கடப்பாடுடையவர்களாக ஹட்டன் நஷனல் வங்கி

வரையறுக்கப்பட்ட செலான் வங்கி

1990 ஆம் அண்டின் 4 ஆம் இலக்க வங்கிகளால் வழங்கப்பட்ட கடன்கள் அறவிடுகல் (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டத்தின் 4 ஆம் பிரிவின் கிழ் ஹட்டன் நஷனல் வங்கி விமிட்டெட் பணிப்பாளர்கள்

சபையினால் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம் பம்பலப்பிடி கிளை)

1990 ஆம் அண்டின் 4 ஆம் இலக்க வங்கிகளால் வழங்கப்பட்ட கடன்கள் அறவிடுகல் (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டத்தின் 8 ஆம் பிரிவின் கிழ் வரையறுக்கப்பட்ட செலான் வங்கியின் பணிப்பாளர் சபையினால் 2006 ஆம் அண்டு திசெம்பர் மாதம் 06 ஆந் திகதி நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பின்வருமாறு விசேடமாகவும் ஏகமனதாகவும் தீர்மானிக்கப்பட்டது :-

"ஜயமான் மொஹாட்டுகே டொன் தீப்தி சிரி ஜயமான் என் போர் கடப்பாடுடையவர்களாக ஹட்டன் நஷனல் வங்கி

வரையறுக்கப்பட்ட செலான் வங்கி

1990 ஆம் அண்டின் 4 ஆம் இலக்க வங்கிகளால் வழங்கப்பட்ட கடன்கள் அறவிடுகல் (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டத்தின் 4 ஆம் பிரிவின் கிழ் ஹட்டன் நஷனல் வங்கி விமிட்டெட் பணிப்பாளர்கள்

சபையினால் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம் பம்பலப்பிடி கிளை)

1990 ஆம் அண்டின் 4 ஆம் இலக்க வங்கிகளால் வழங்கப்பட்ட கடன்கள் அறவிடுகல் (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டத்தின் 8 ஆம் பிரிவின் கிழ் வரையறுக்கப்பட்ட செலான் வங்கியின் பணிப்பாளர் சபையினால் 2006 ஆம் அண்டு திசெம்பர் மாதம் 06 ஆந் திகதி நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பின்வருமாறு விசேடமாகவும் ஏகமனதாகவும் தீர்மானிக்கப்பட்டது :-

"ஜயமான் மொஹாட்டுகே டொன் தீப்தி சிரி ஜயமான் என் போர் கடப்பாடுடையவர்களாக ஹட்டன் நஷனல் வங்கி

வரையறுக்கப்பட்ட செலான் வங்கி

1990 ஆம் அண்டின் 4 ஆம் இலக்க வங்கிகளால் வழங்கப்பட்ட கடன்கள் அறவிடுகல் (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டத்தின் 8 ஆம் பிரிவின் கிழ் ஹட்டன் நஷனல் வங்கி விமிட்டெட் பணிப்பாளர்கள்

சபையினால் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம் பம்பலப்பிடி கிளை)

1990 ஆம் அண்டின் 4 ஆம் இலக்க வங்கிகளால் வழங்கப்பட்ட கடன்கள் அறவிடுகல் (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டத்தின் 8 ஆம் பிரிவின் கிழ் வரையறுக்கப்பட்ட செலான் வங்கியின் பணிப்பாளர் சபையினால் 2006 ஆம் அண்டு திசெம்பர் மாதம் 06 ஆந் திகதி நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பின்வருமாறு விசேடமாகவும் ஏகமனதாகவும் தீர்மானிக்கப்பட்டது :-

"ஜயமான் மொஹாட்டுகே டொன் தீப்தி சிரி ஜயமான் என் போர் கடப்பாடுடையவர்களாக ஹட்டன் நஷனல் வங்கி

வரையறுக்கப்பட்ட செலான் வங்கி

1990 ஆம் அண்டின் 4 ஆம் இலக்க வங்கிகளால் வழங்கப்பட்ட கடன்கள் அறவிடுகல் (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டத்தின் 8 ஆம் பிரிவின் கிழ் ஹட்டன் நஷனல் வங்கி விமிட்டெட் பணிப்பாளர்கள்

சபையினால் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம் பம்பலப்பிடி கிளை)

1990 ஆம் அண்டின் 4 ஆம் இலக்க வங்கிகளால் வழங்கப்பட்ட கடன்கள் அறவிடுகல் (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டத்தின் 8 ஆம் பிரிவின் கிழ் ஹட்டன் நஷனல் வங்கி விமிட்டெட் பணிப்பாளர்கள்

சபையினால் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம் பம்பலப்பிடி கிளை)

1990 ஆம் அண்டின் 4 ஆம் இலக்க வங்கிகளால் வழங்கப்பட்ட கடன்கள் அறவிடுகல் (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டத்தின் 8 ஆம் பிரிவின் கிழ் ஹட்டன் நஷனல் வங்கி விமிட்டெட் பணிப்பாளர்கள்

சபையினால் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம் பம்பலப்பிடி கிளை)

1990 ஆம் அண்டின் 4 ஆம் இலக்க வங்கிகளால் வழங்கப்பட்ட கடன்கள் அறவிடுகல் (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டத்தின் 8 ஆம் பிரிவின் கிழ் ஹட்டன்

காணியும் அதில் அமைந்துள்ள கட்டடங்கள், இணைக்கப்பட்டுள்ள இயந்திரோபகரணங்கள் ஏனைய பிறவும்.

இரண்டாம் அட்டவணை

மேலே சொல்லப்பட்ட காணியிலும் அதிலிருக்கும் கட்டடத்திலும் நிலையாகப் பொருத்தப்பட்டுள்ள அல்லது இனிமேல் பொருத்தப்படக்கூடிய அசைவற்ற யந்திரங்கள், உபகரணங்கள் எல்லாமும் ஒவ்வொன்றும் அத்துடன் அவற்றை பதில்லீடு செய்யும் நோக்கத்திற்காக இனிமேல் கொண்டு வரப்பட்டு இக்காணியிலும் அல்லது கட்டடத்தில் வைக்கப்படக்கூடிய பிற அனைத்து அசைவற்ற யந்திரங்கள், உபகரணங்கள் அதியவற்றின் விபரம் வருமாறு :

இல. பொருள் எண்ணிக்கை விபரம்

1 அலகு நொருக்கி

1 மொடல் : JC 2

நடமென்சன் : W1, 100 x L2, 300 x HT, 1500 மி. மீ.

கொள்ளூவு : 1000-2000 கிலோ கிராம்ஸ்/மணிக்கு

நிறுவிய சக்தி : 7.5 ஓ.க் டென்ஸியூ பி மோட்டர் அலகு அளவு 8" x 10"

மொடல் : BC-350-05

நடமென்சன் : W 350 x L 500 மி. மீ.

நிறுவிய சக்தி : 1.0 KW x 4P கப்பி மோட்டர் ஹெராப்பநுடன்

மொடல் : RC2-250

நடமென்சன் : W 1000 x L 2100 x HI, 300 மி. மீ.

கொள்ளூவு : 1000-2000 கிலோ கிராம்ஸ்/மணிக்கு

நிறுவிய மட்டம் : 7.5 KW x 6P மோட்டர்

உருளை அளவு : .0250 x L 250 மி. மீ.

மொடல் : BM-2000 (R)

நடமென்சன் : W2,700 x L 3,200 x H 3,000 மி. மீ.

கொள்ளூவு : 2000 கிலோ கிராம்ஸ்/மாற்று

நம் அளவு : 01,810 x C, 810.

நிறுவிய சக்தி : 11.KW x 6P மோட்டர் நப்பர் வைனிங்குடனும் உருக்கு பிழேமுடனும் பெரில்கல் இன்றி (உள்ளூர் விநியோகம்)

மொடல் : BM 2000 (R)

நடமென்சன் : W2,700 L 3,200 x H 3,000 மி. மீ.

கொள்ளூவு : 2000 கிலோ கிராம்ஸ்/சார்ஜ்

நம் அளவு : 01,810 x L, 810 மி. மீ.

நிறுவிய சக்தி : 11.0 KW x 6P மோட்டர் நப்பர் வைனிங்குடனும் உருக்கு பிழேமுடனும் பெரில்கல் இன்றி (உள்ளூர் விநியோகம்)

மொடல் : BM -500 (S)

நடமென்சன் : W1, 550 x L 1,820 x H 2,240 மி. மீ.

கொள்ளூவு : 500 கிலோ கிராம்ஸ்/சார்ஜ்

நம் அளவு : 01,210 x L, 1210 மி. மீ.

நிறுவிய சக்தி : 3.75 KW x 6P மோட்டர் கல் வைனிங்குடனும் உருக்கு பிழேமுடனும் பெரில்கல் இன்றி (உள்ளூர் விநியோகம்)

கொள்ளூவு : 1000 கிலோ கிராம்

மொடல் : LSA - 5.0

அதிற்கோரின் RPM : 22-24 r.p.m.

நிறுவிய சக்தி : 3.75 KW x 6P கியேற் மோட்டர் வல்லிப் தாங்கி இன்றி (நிலத்தடி) (உள்ளூர் விநியோகம்) தாங்கியின் செய்பொருள்- கொங்கிற்கும் தைல வைனிங்கும் தாங்கியின் அளவு : W 2,000 x L 2,000 x H 2,000 மி. மீ. (எண்கோண் வடிவம்)

மொடல் : SB 1 - 1/2" A

கொள்ளூவு : O-340 லீட்டர்/நிமிடத்துக்கு

உள்ளூட்டுப்/வெளியகற்று : 1 1/2" (37.5 மி. மீ.)

மொடல் : LSA - 3.0

அதிற்கோரின் RPM - 22-24 r.p.m.

நிறுவிய சக்தி : 2.2 KW x 6P கியர் மோட்டர் சிலிப் தாங்கி இன்றி (நிலத்தடி) (உள்ளூர் விநியோகம்)

தாங்கியின் செய்பொருள்- கொங்கிற்கும் கைல் வைனிங்கும் தாங்கியின் அளவு : W 1,800 x L 1,800 x H 2,000 மி. மீ.

(எண்கோண் வடிவம்)

மொடல் : SB 1 - 1/2" A

கொள்ளூவு : O-340 லீட்டர்/நிமிடத்துக்கு

உள்ளூட்டுப்/வெளியகற்று : 1 1/2" (37.5 மி. மீ.)

மொடல் : LSA - 3.0

அதிற்கோரின் RPM - 22-24 r.p.m.

நிறுவிய சக்தி : 2.2 KW x 6P கியர் மோட்டர் சிலிப் தாங்கி இன்றி (நிலத்தடி) (உள்ளூர் விநியோகம்)

தாங்கியின் செய்பொருள்- கொங்கிற்கும் கைல் வைனிங்கும் தாங்கியின் அளவு : W 1,800 x L 1,800 x H 2,000 மி. மீ.

(எண்கோண் வடிவம்)

மொடல் : HMP - 3000 (S)

பரிமாணம் : W 800 x L 1,640 x H 1,850 m.m.

கொள்ளூவு : 3000 லீட்டர்/மணிக்கு

நிறுவிய சக்தி : 2.2 KW x 6P மோட்டர்

சிலிப் சேம்பர் கேல் : வெள்ளுக்கு சிலிப் பைப்பிங் இன்றி (சிலிப் தாங்கி மெல்கூப் பம்ப் - வடிவக்ட்டமுத்து)

மொடல் : FPH - 700 - 60 (R)

பரிமாணம் : W 1,000 x L 5,020 x H 1,040 m.m.

கொள்ளூவு : சமார் 1000 கிலோ கிராம்ஸ்/சார்ஜ்

வடிவத்தின் செய்பொருள் : நப்பர் தட்டு

கேக் அளவு : 0640 X 25 T மி. மீ.

வடிவக்கீடு : 61 கேக் / சார்ஜ்

வடிவக்கும் தட்டு தொகை : (0710 x 50 T மி. மீ.) x 60 Pcs (மெயின் செர்)

(1) வடிவத்தின் செய்பொருள் உட்பட்டு

(2) வடிவக்கும் துணிகள் : 65 சீ.மீ (5 Pcs உதிர்க்கீடு உட்பட்டு)

(3) வடிவத்துக்கான புஷ்களும் நட்களும் 65 செற் (5 Pcs உதிர்க்கீடு உட்பட்டு)

உள்ளூர் விநியோகம் நீங்கலாக

(அ) நிறைந்து வடிவத்துக்கும் நிறைந்து வடிவத்துக்கும்

(ஆ) சூழ்நிய தொடர்புப்பம்பும் பணி (சிலிப் மற்றும் நீர்வழு அமுக்கம்)

மொடல் : HP - 200

பரிமாணம் : W 500 x L 890 x H 1,250 மி. மீ.

கொள்ளூவு : உச்சம் 200 கிலோ கிராம்ஸ்/cm 2

நிறுவிய சக்தி : 3.75 KW x 4P (மோட்டர் குழாயமைப்பு தொடர்புப் பணி நீங்கலாக)

நிறுவிய சக்தி : 3.75 KW x 4P (மோட்டர் குழாயமைப்பு தொடர்புப் பணி நீர்வழு அமுக்கம்)

மொடல் : HAS 10

அதிற்கோரின் RPM : 100 r.p.m.

நிறுவிய சக்தி : 7.5.KW x 6P கியேற்ட் மோட்டர் சிலிப் தாங்கி இன்றி (நிலத்தடி) (உள்ளூர் விநியோகம்)

தாங்கியின் செய்பொருள் : கொங்கிற்கும் மற்றும் கைல் வைனிங்கும் தாங்கியின் அளவு : W 1,800 x L 1,800 x H 2,000 மி. மீ..

(எண்கோண் வடிவம்)

மொடல் : SB 1 - 1/2" A

கொள்ளூவு : O-340 லீட்டர்/நிமிடத்துக்கு

உட்கோடு/வெளியகற்று : 1 1/2" (37.5 மி. மீ.)

மூலப்பொருள் : பீப்ரின்ஸ்

அளவு : 3-5 cm - 3500 kgs

4-6 cm - 11,000 kgs

8-10 cm - 5,500 kgs

மூலப்பொருள் : உயர் அலுமினோ

14. அதிர்வ அரிப்பான் 2 செற்

15. காந்த இரும்பு வடிவக்ட்டி

16. உயர் வேக அஜிற்ரேற்றர் 1 செற் கழிவுக்கானது

17. வாயு மென் தகட்டு பம்ப் 1 செற்

18. போல்மில்லுக்கான பெபிள்கள் 20,000 kgs

19. போல்மில்லுக்கான பெபிள்கள் 2,300 kgs

இல. பொருள் எண்ணிக்கை

20. வெற்று வெளியனுப்பி 1 செற்

மொடல் : VE - 10 (S. S.)

பரிமாணம் : W 1,100 x L 3,200 x H 1,050 மி. மீ.

கொள்ளூவு : 800 - 1,000 kgs/மணி

மூலப்பொருள் இம்பெலர் : உயரத்திட்டு வெள்ளுக்கு சேம்பர் கேஸ் - உயர்வு வெள்ளுக்கு

நிறுவிய சக்தி : 11.0 KW x 6P மோட்டர் - 1EA வெற்றுப் பம்பியுடன்

இல. பொருள்	எண்ணிக்கை	விபரம்	இல. பொருள்	எண்ணிக்கை	விபரம்
32. வெற்று அஜிட்ரேற்றருக்கும் தாங்கிக்குமான வெற்றுப் பம்பி		1 செற்மொடல் : WSVP - 9030 பரிமாணம் : W 306 x L 545 x H 375 மி. மீ. கொள்ளூவு : 300 லீற்றர் /மணி நிறுவிய சக்தி : 0.75 KW x 4 P மோட்டர்	படிமுறைகளின் எண்ணிக்கை : 4 நிலைகள் பொட்டு அளவு : 0120x L 150 மி. மீ. நிறுவிய சக்தி : 0.75 KW x 4 P மோட்டர் வழுமையான உதிர்கள் : வெண்களிப்பொட்டு - 28* பொட்டகள்		
33. திண்ம அமுக்க வார்ப்பு மேசை		2 செற்மொடல் : PCT - 6S பரிமாணம் : W 780 x L 2,800 x H 2,040 மி. மீ. கொள்ளூவு : 300 - 400 Pcs/ 8 மணி. கப் கைபிடி ஸ்லீப் அட்டும் துவராம் : 6 துவராங்கள் ஸ்லீப் விநியோகக் குழாயமைப்பின்றி (உள்ளூர் விநியோகம்)	46 கையியக்க மர மினுக்கி இயந்திரம்	2 செற்	படிமுறைகளின் எண்ணிக்கை : 4 நிலைகள் பொட்டு அளவு : 400 - 6 Pcs/மணி நிறுவிய சக்தி : 0.4 KW x 4 P மோட்டர் வழுமையான உதிர்களுடன்
34. வடிகால் வார்ப்பு உடற்கோப்புக் கான மேந்தலை அஜிட்ரேற்றர்		1 செற்மொடல் : LSA - 2.0 (O.H) அஜிட்ரேற்றர் RPM : 26 - 28 r. p. m. நிறுவிய சக்தி : 1.5 KW x 4 P கீட்டு மோட்டர் மேந்தலை அஜிட்ரேற்றன் தாங்கியும் உருக்குச் சட்டமுமின்றி (உள்ளூர் விநியோகம்)	47. திப்சம் வெற்று அஜிட்ரேற்றர்		12 பொட்டகள் (உள்ளூர் வெண்களிப்பெந்து - 30 kgs. மொடல் : MFP - P கொள்ளூவு : 400 - 6 Pcs/மணி நிறுவிய சக்தி : 0.4 KW x 4 P மோட்டர் வழுமையான உதிர்களுடன்
35. காய வைக்கும் அறைக்கான இங்கலேஷன் போட்		மொடல் : SB 1 - 1/2" A கொள்ளூவு : OTO-340 லீட்டர்/நிமிடம் உட்டகோடல்/வெளியக்கற்றல் : 1 1/2" (36.5 மி. மீ.)	48. பொட்டர் சக்கரம்	10 செற்	1 செற்மொடல் : GVA - 2 வகை : 2 வெற்றுத்தாங்கி வகை பரிமாணம் : W 950 x L 1,250 x H 1,400 மி. மீ. கொள்ளூவு : உச்சம் 20 லீற்றர் x 2 /சார்ஜ் நிறுவிய சக்தி : 0.75 KW x 4 P மோட்டர் கலக்கும் நேரம் : எச்சரிக்கைப் பொத்தானும் விளக்கும் கொண்ட தீர்நியம், கட்டுப்பாடு வெற்றுப்பம்பிடன் (180 லீற்றர் /நிமி.) - 2 அலகு
36. வாயு மென்தகட்டுப் பம்பி	1 செற்	மொடல் : PW 250 பரிமாணம் : 0250 x H 200 மி. மீ.	49. பொட்டர் மில்	1 செற்	வழுமையான உதிர்கள் :- துருப்பிடியா வாரி (3 விதம்/ 10, 18, 21 லீற்றர்கள் அஜிட்ரேற்றிங் இம்பெலர் (3 விதங்கள்) சிறிய, நடுத்தர, பெரிய அளவு)
37. வார்ப்புப் பிரிவுக்கான பொட்டர் சக்கரம்	6 செற்	போறங்கையின் வகை : ஒட்டிடல் வகை (குளைக்கார் வகை) வழுமையான உதிர்களுடன்	50. சாதாரண அரிப்பான்	1 செற்	மொடல் : PW - 250 பரிமாணம் : 0250 x H 200 மி. மீ. மொடல் PM - 5 பரிமாணம் : W 9,000 x L 1,500 x H 1,000 மி. மீ.
38. சூலைகள்	1 செற்	மொடல் : GF - 10 கொள்ளூவு : 10.0m ³ /சார்ஜ் போறங்கையின் அளவு :- வெளிப்பறம் : W 2,650 x L 5,910 x H 2,620 மி. மீ. உட்பறம் : W 2,020 x L 5,010 x H 1,650 மி. மீ. குளைக்காரின் எண்ணிக்கை : 4 செற் (உட்புறத்திற்கு-2 செற் - வெளிப்பறத்திற்கு - 2 செற்) அதிகாடிய வெப்பநிலை : 1,300 சென்றிகிடேட் எரியிடும் நேரம் : அன்னவாக 12 / சமூற்றி எரியிடும் குழல் : ஒட்சியேற்றம் எரிபொரு : LPG எரிபொருள் நூகரவு : 350 - 400 கிலோ கிராம்/சமூற்றி (LPG) வலையமைப்பில் அமுக்க விநியோகம் : 1.5 KF cm ² நிறுவிய மின்சக்தி : 10 கிலோவாற் மின்துப்படி : 380 V அடுப்புகளின் எண்ணிக்கை : 8 செற் அடுப்பின் வகை : ஏக்ஸிப்ஸ் REF 84-9-P HVTA அதிவேகம் (ஜெற்)	51. வெற்று வெளியனுப்பி	1 செற்	கொள்ளூவு : 100 - 140 kgs/மணி மூலப்பொருள் : இம்பெலர் - உயர்வு வெள்ளுநுக்கு சேம்பர் கேஸ் - உயர்வு வெள்ளுநுக்கு நிறுவிய சக்தி : 2-2 KW x 4 P மோட்டர் - 1 EA வெற்றுப் பம்பியுடன் 180 லீற்றர் /நிமி/ 0.4 KW x 4 P மோட்டரும் மூலப்படியுடன் :- (1) வடிகட்டல் தட்டு : 15 Pcs (2 Pcs - உதிர்களுட்டப்படு) (2) வடிகட்டல் துணிகள் : 20 ஓர்கள் (7 Pcs - உதிர்களுட்டப்படு) (3) வடிகட்டல் துணிகள் புஷ்களும் ஆணிகளும் 15 செற் : (2 Pcs - உதிர்களுட்டப்படு)
39. துகளகற்றும் இயந்திரம்	1 செற்	மொடல் : DM - 1 V வகை : நெடுக்கு வகை பரிமாணம் : W 500 x L 650 x H 1,320 மி. மீ. நூரிகை அளவு : 0200 x H 200 x 1 துண்டு நிறுவிய சக்தி : 0.4 KW x 4 P மோட்டர் வழுமையான உதிர்களுடன்	52. வடிகட்டமுக்கிய மென்சவ்வுப் பம்பி	1 செற்	மொடல் : FPM - 300 பரிமாணம் : W 700 x L 2,940 x H 1,300 மி. மீ. வகை : கையியக்க வகை (பாவிக்காத நீர்வை அமுக்கப் பம்பி) கொள்ளூவு : 0320 x 18 Tmm x 14 துண்டுகள் வடிகட்டல் தட்டு : எண்ணிக்கை : 13 Pcs வடிகட்டல் துணிகள் மூலப்பொருள் : பொலிப் ரொப்பலீன் நிறுவிய சக்தி : 0.75 KW x 6 P மோட்டர். மென்சவ்வுப் பம்பியுடன் கூடியது (மொடல் : MPH 1000) - 1 செற் வழுமையான உதிர்களுடன் :- (1) வடிகட்டல் தட்டு : 15 Pcs (2 Pcs - உதிர்களுட்டப்படு) (2) வடிகட்டல் துணிகள் : 20 ஓர்கள் (7 Pcs - உதிர்களுட்டப்படு) (3) வடிகட்டல் துணிகள் புஷ்களும் ஆணிகளும் 15 செற் : (2 Pcs - உதிர்களுட்டப்படு)
40. துகளகற்றும் இயந்திரம்	1 செற்	மொடல் : NH - 20 வகை : நெடுக்கு வகை பரிமாணம் : W 500 x L 2,400 x H 1,880 மி. மீ. நூரிகை அளவு : 0300 x H 120 x 2 துண்டுகள் நிறுவிய சக்தி : 0.4 KW x 4 P மோட்டர் வழுமையான உதிர்களுடன்	53. ஸ்லீப் பிழைப்பான் (பிளங்கரஸ்)	1 செற்	மொடல் : MS - P RPM : உச்சம் 3000 r.p.m./நிமி. மின்மோட்டர் : 1/20 HP வேலாப்படி : வோல்ட்டேஷன், அளவு பிழைப்பும் அச்சு : 08 mm x 220 mm (SVS#304) பிழைப்பும் கோல் : ப்ரோப்பெலர் வகை
41. வாயுத் தாங்கி	1 செற்	மொடல் : NH - 20 பரிமாணம் : W 800 x L 1,850 x H 1,450 மி. மீ. இடப்பெரும் பாஸ்சல் : 2,375 லீற்றர் /நிமி. வாயு வாங்கி : 450 லீற்றர் குளின்டும் முறைமை : நீர்க் குளின்டுடல் நிறுவிய சக்தி : 150.0 KW பின்குளின்டுடியைற்று மொடல் : PW - 250 பரிமாணம் : 0250 x H 200 மி. மீ.	54. 100 kgs போல் மில்	1 செற்	நிறுவிய சக்தி : AC 220V/50 HZ மொடல் : BM - 100 (R) பரிமாணம் : W 845 x L 1,135 x H 1,380 மி. மீ. கொள்ளூவு : 100kgs/சார்ஜ் நம் அளவு : 0610 x L 686/mm நிறுவிய சக்தி : 2.2 KW x 6 P மோட்டர் இருப்பர் கோடுகள் மற்றும் உருக்குச் சட்டத்துடன் பெரிள் கல்வற்றுத் (உள்ளூர் விநியோகம்)
42. தெளிப்பான் அறைக்கான 19 செற் பொட்டர் சக்கரம் அத்துடன் அலங்காரக் கோடுகள்		பரிமாணம் : 0250 x H 200 மி. மீ.	55. சுற்றோட்ட அவண்	1 செற்	மொடல் : ODS - 3 பரிமாணம் : W 605 x D 605 x H 605 மி. மீ. வெப்பநிலை : உச்சம் 350 சென்றிகிடேட் வெப்பநிலையைக் கட்டுப்பாடு : டிதிட்டல் வெப்பநிலை மற்றும் தன்னியக்க நேர்நியம் காட்டி மொடல் : P 5943 வெப்பநிலை : உச்சம் 1300 சென்றிகிடேட் அளவு (உட்புறம்) : W 410 x L 550 x H 730 மி. மீ. தேவோ கிளிஃ : P 5370 தனாபாட் : P 5843 எவிமன்களின் எண்ணிக்கை : 12 எரியிடும் கொள்ளூவு : 6.0 cu. Ft மின்சக்தி : 9.0 KW
43. தயார்நிலை மின்பிறப்பாக்கி 250 KVA		1 செற் (200 KW முன்மதிப்படு செய்த, 50HZ, 1500 RPM, 3 அவத்தை, 400/230 மேல்வாற், 0.8 மின்வலுக்காரணி "வேஸ்க" மசல் மின்பிறப்பாக்கி அத்துடன், எதேனுமோர் 12 மணி நேர காலப்பகுதிக்கு மேலதிகமான 1 மணி நேர இயக்கம். அத்துடன், மேற்போத்துவற்றுக்கமைவாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட மின்னியக்கத் தொடக்கக் கட்டுப்பாட்டு மையம்)	56. மின் போறங்கை	1 செற்	மொடல் : P 5943 வெப்பநிலை : உச்சம் 1300 சென்றிகிடேட் அளவு (உட்புறம்) : W 410 x L 550 x H 730 மி. மீ. தேவோ கிளிஃ : P 5370 தனாபாட் : P 5843 எவிமன்களின் எண்ணிக்கை : 12 எரியிடும் கொள்ளூவு : 6.0 cu. Ft மின்சக்தி : 9.0 KW
44. சூலைகள்	1 செற்	போறங்கையின் வகை : ஒட்டிடல் வகை (குளைக்கா : வகை) வழுமையான உதிர்களும் மொடல் : GF - 10 கொள்ளூவு : 10.0M ³ / சார்ஜ் போறங்கையின் அளவு :- வெளிப்பறம் : W 2,650 x L 5,910 x H 2,620 மி. மீ. உட்பறம் : W 2,020 x L 5,010 x H 1,650 மி. மீ. குளைக்கார் அளவு : W 1,420 x L 2,350 x H 1,500 மி. மீ. குளைக்கார் எண்ணிக்கை : 4 செற் உட்புறத்திற்கு 2 செற் / வெளிப்பறத்திற்கு - 2 செற்) அதிகாடிய வெப்பநிலை : 1,300 சென்றிகிடேட் எரியிடும் நேரம் : அன்னவாக 12 / சமூற்றி எரியிடும் குழல் : ஒட்சியேற்றம் குறைந்தது எரிபொரு : LPG எரிபொருள் நூகரவு : 350 - 400 கிலோ கிராம்/சமூற்றி (LPG) வலையமைப்பில் எரிபொருள் விநியோகம் : 1.5 Kg / Cm ² நிறுவிய மின்வலு : 10 KW மின்துப்படி : 380 V அடுப்புகளின் எண்ணிக்கை : 8 செற் அடுப்பு வகை : ஏக்ஸிப்ஸ் REF 84-9-P-HVTA அதிவேகம் (ஜெற்)	57. இன்ப்ரேட்டெட் சரவிப்பு	1 செற்	மொடல் : YL - 1 A மாதிரி நிறை : 5 கிறாம் பரிமாணம் : W 200 x L 400 x H 420 மி. மீ. அளவு மீச்சு : 0 - 100% சக்தி மார்க்கம் : சரப்பதனின் + 0.1% மூன்றாம் அட்டவணை
45. பிக்மன்ற் உற்பத்திக்கான பொட்டமில்	1 செற்	மொடல் : PM - 4 - 4 (1) பரிமாணம் : W 500 x L 1,865 x H 1,950 மி. மீ. கொள்ளூவு : 0.5 Kgs x 28			